

Notice : information de l'utilisateur

Tartephedreel solution buvable en gouttes

Antimonium tartaricum D4, Arsenicum iodatum D6, Belladonna D4, Natrium sulphuricum D4, Anisum stellatum D3, Blatta orientalis D6, Ipecacuanha D4, Lobelia inflata D4, Naphthalinum D6.

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

Que contient cette notice ?:

1. Qu'est-ce que Tartephedreel gouttes et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tartephedreel gouttes ?
3. Comment prendre Tartephedreel gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Tartephedreel gouttes ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Tartephedreel gouttes et dans quel cas est-il utilisé ?

Tartephedreel est un médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés pour soulager les symptômes d'affections inflammatoires des voies respiratoires tels que la toux, y compris les quintes de toux irritantes avec ou sans crachats de mucus.

Ce médicament homéopathique est utilisé selon les principes de la médecine biorégulatoire.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tartephedreel gouttes ?

Ne prenez jamais Tartephedreel

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Tartephedreel.

Autres médicaments et Tartephedreel

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Tartephedreel avec des aliments et boissons

Pour autant que l'on sache, ce médicament peut être pris avec des aliments et des boissons.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il n'existe pas de données concernant l'effet de Tartephedreel sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement. Aucun effet sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement n'est attendu dans la mesure où les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne présentent aucune toxicité connue. Pour autant que l'on sache, Tartephedreel peut être pris, selon la posologie indiquée, au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'existe pas de données indiquant que Tartephedreel puisse altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

Tartephedreel contient de l'éthanol

Ce médicament contient 138 mg d'alcool (éthanol) par dose de 10 gouttes (28% p/v). La quantité en dose de 10 gouttes de ce médicament équivaut à moins de 4 ml de bière ou 2 ml de vin.

La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'est pas susceptible d'entraîner d'effet notable.

3. Comment prendre Tartephedreel gouttes ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien ou en cas de doute.

Posologie pour adultes :

Dose habituelle : prendre 10 gouttes 3x par jour.

En cas de plaintes aiguës : prendre 10 gouttes toutes les ½ heures à 1 heure, puis passer à la dose habituelle (maximum 10 gouttes 12x par jour).

Posologie pour population pédiatrique :

Enfants et adolescents de 12 à 18 ans :

Dose habituelle : prendre 10 gouttes 3x par jour.

En cas de plaintes aiguës : prendre 10 gouttes toutes les ½ heures à 1 heure, puis passer à la dose habituelle (maximum 10 gouttes 9x par jour).

Enfants de 6 à 11 ans :

Dose habituelle : prendre 7 gouttes 3x par jour.

En cas de plaintes aiguës : prendre 7 gouttes toutes les ½ heures à 1 heure, puis passer à la dose habituelle (maximum 7 gouttes 9x par jour).

Enfants de 2 à 5 ans :

Dose habituelle : administrer 5 gouttes 3x par jour.

En cas de plaintes aiguës : administrer 5 gouttes toutes les ½ heures à 1 heure, puis passer à la dose habituelle (maximum 5 gouttes 9x par jour).

Les gouttes peuvent être utilisées pures ou diluées dans une petite quantité d'eau, puis tenues dans la bouche pendant quelques secondes avant d'avaler.

Si vous avez pris plus de Tartephedreel que vous n'auriez dû

Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous preniez plus de Tartephedreel, que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort.

En cas d'ingestion accidentelle du contenu entier de ce flacon, des signes de mouvements non coordonnés et des changements de comportement peuvent apparaître en raison de la teneur en éthanol. Si vous avez pris trop de Tartephedreel, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre Tartephedreel

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Tartephedreel

L'arrêt du traitement n'entraîne pas d'effets particuliers.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Dans certains cas isolés, des allergies transitoires peuvent survenir.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Division Vigilance
Boîte Postale 97
1000 BRUXELLES Madou
Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail : adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Tartephedreel gouttes

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

A conserver dans l'emballage d'origine. Conserver le flacon soigneusement fermé.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Tartephedreel

- Les substances actives de 100 g de solution sont : Antimonium tartaricum D4, Arsenicum iodatum D6, Belladonna D4, Natrium sulphuricum D4 à 10 g; Anisum stellatum D3, Blatta orientalis D6, Ipecacuanha D4, Lobelia inflata D4, Naphthalinum D6 à 5 g.
- Les autres composants (excipients) sont : eau purifiée, éthanol à 96 pour cent.

Aspect de Tartephedreel et contenu de l'emballage extérieur

Solution buvable en gouttes.

Flacon de 30 ml ou 100 ml.

Voie orale/buccale.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium NV

Booiebos 25

B-9031 Drogen (Gent)

Tél. : 09/265 95 65

E-mail : info@heel.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

HO-BE530275

Mode de délivrance

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est décembre 2022.